



**KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE**
odbor životní prostředí a zemědělství

Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 16001/2014
Vyřizuje: Ing. Jana Hroudová
Telefon: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz
Datum: 3. 3. 2014

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ustanovení § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a ust. § 171 správního řádu

na stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE

Předložený návrh na stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice prostřednictvím opatření obecné povahy navazuje na předchozí správní výměr, vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje dne 12. 3. 2013 pod sp.zn. SpKrÚ 76907/2012 OŽPZ OVH, pod č.j. KrÚ 16427/2013.

K vypracování návrhu změny ochranného pásma vodárenské nádrže Křižanovice žadatel přistoupil z důvodu potenciálního ohrožení vodárenského odběru mikrobiálním znečištěním z přilehlého rekreačního osídlení. Návrh ochranného pásma, včetně jeho režimu, vychází z dlouhodobého monitoringu vodárenské nádrže i z vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem.

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové k žádosti o stanovení ochranných pásem doložilo návrh rozsahu ochranného pásma II. stupně, zpracovaný v lednu 2014 žadatelem. Návrh vychází z rozsáhlé dokumentace „Analýza rizik vodárenského zdroje Křižanovice“, která byla krajskému úřadu předložena Povodím Labe, státním podnikem v prosinci 2012 v souvislosti s předchozí žádostí o stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Křižanovice I. a II. stupně. Dokumentace rovněž vyhodnotila význam vlivu celého povodí řeky Chrudimky pro vývoj jakosti vody ve vodárenské nádrži Křižanovice. Výstupy z tohoto materiálu jsou plně využitelné jako podklad pro aktuálně navrhovanou změnu širší územní ochrany nádrže Křižanovice.

Z provedených terénních šetření i rozborů povrchových vod je zřejmé, že jakost vody ve vodárenské nádrži je m.j. ovlivňována činnostmi, souvisejícími s využitím rekreačních objektů v blízkosti vodárenského zdroje. Především v průběhu letního období jsou zjišťovány zvýšené hodnoty ukazatelů mikrobiálního znečištění povrchové vody (koliformy, enterokoky), jehož příčinou může být nevhodná likvidace odpadních vod z rekreačních objektů.

Důsledkem toho bývá odebíraná surová voda z nádrže v letním období přeřazena, s přihlédnutím k požadavkům na jakost vody určenou k úpravě na vodu pitnou podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., z kategorie A1 do zhoršené kategorie A2.

Toto zjištění vede provozovatele vodárenské nádrže Křižanovice k potřebě rozšířit stávající rozsah ochranného pásma II. stupně. Záměrem navrhovatele je dát do souladu rozsah ochranného pásma vodárenské nádrže s rozsahem území, které je vymezeno stavební uzávěrou (vyhláška č. 18/1978 „O stavební uzávěře“, schválená bývalým Okresním národním výborem v Chrudimi) tak, aby byl omezen další rozvoj rekreačních kapacit i nežádoucích aktivit. Důvodem vyhlášení stavební uzávěry byla ochrana vodního zdroje Křižanovice - její platnost je stanovena na celou dobu vodárenského využití nádrže.

Rozsah ochranného pásma II. stupně

Ochranné pásmo II. stupně (změna) navazuje na ochranné pásmo I. stupně a jeho hranice je vedena od levého závazání koruny hráze v **katastrálním území Křižanovice** podél lesního pozemku p.č. **532/1**, pozemku p.č. **535/2** (ostatní plocha), přetíná cestu na pozemku p.č. **546/1** (ostatní plocha) a pokračuje po hranici pozemků p.č. **50/1** (lesní pozemek), p.č. **52** (orná půda), **51/1** (lesní pozemek), **69/1**, **66**, **75**, **76/4** (lesní pozemky) a dále pokračuje podél komunikace Křižanovice – Mezisvětí po hranici pozemků p.č. **78** (trvalý travní porost), **76/1** (lesní pozemek) a **100/2** (trvalý travní porost). V blízkosti pozemku č. parc. **61** přechází na pravou stranu komunikace Křižanovice – Mezisvětí a pokračuje po hranici pozemku p.č. **103/2**, přetíná koryto toku Chrudimky (pozemek p.č. **583** – vodní plocha) a vstupuje do katastrálního území Libkov.

V **katastrálním území Libkov** je hranice ochranného pásma přetíná pozemek p.č. **834** (vodní plocha), pokračuje po hranici pozemku p.č. **647** (trvalý travní porost), protíná pozemek náhonu p.č. **832** (vodní plocha) a následně pokračuje po hranici pozemků **642/6** a **642/1** (trvalé travní porosty). Po té hranici ochranného II. stupně protíná pozemek komunikace p.č. **837** a dále pokračuje podél silnice Mezisvětí – České Lhotice po hranicích pozemků p.č. **642/3** (trvalý travní porost), **822/1**, **844**, **653/3**, **653/7** (ostatní plocha) a **654/2**, **654/3** (lesní pozemky). Dále přechází vodní tok na pozemku č. parc. **835/2** a vstupuje do k.ú. České Lhotice.

V **katastrálním území České Lhotice** hranice ochranného pásma protíná pozemek vodního toku p.č. **1223/2** a pokračuje podél silnice Mezisvětí - České Lhotice po hranici lesního pozemku p.č. **218/4**, protíná pozemek p.č. **1157/2** (ostatní plocha) a pokračuje po hranicích lesních pozemků p.č. **194/2**, **234/1**, **234/7**, opětovně po pozemku **234/1**, **234/6** a **194/2**. Dále pokračuje hranice ochranného pásma po hranici lesních pozemků p.č. **239/2**, **156/1**, **111/1**. Následuje po hranici pozemků p.č. **108/2** a **108/5** (trvalé travní porosty). Poté protíná pozemek cesty p.č. **1149/3** (ostatní plocha), pozemek **105/5** (trvalý travní porost) a pokračuje po hranicích pozemků p.č. **100/1**, **100/5**, znovu **100/1**, po té **100/12**, **100/14** (trvalý lesní porost). Následně linie ochranného pásma II. stupně přetíná pozemek p.č. **100/18** (trvalý travní porost) a pokračuje po hranicích pozemků **100/3** (trvalý travní porost), **100/4** (zahrada), opět po **100/3**, **1100** (lesní pozemek), **1103/3**, **1103/4** (trvalé travní porosty), znovu po hranici **1103/3**, po té po hranicích pozemků p.č. **1096/2**, **1096/1** (trvalý travní porost), obchází pozemek p.č. **171** (zastavěná plocha a nádvoří). Poté linie pokračuje po hranicích pozemků p.č. **1097/3** (trvalý travní porost), **1087/1** (lesní pozemek), **1075/1**, **1077/6**, **1077/2**, **1056** - trvalé travní porosty, protíná pozemky p.č. **1055/1** (ostatní plocha) a **1036/3** (trvalý travní porost). Po hranici tohoto pozemku probíhá linie ochranného pásma II. stupně až k hranici pozemku p.č. **1006** (ostatní plocha). Tento pozemek linie ochranného pásma po jeho hranici obchází (pozemek č. **1006** leží uvnitř ochranného pásma) a následně se přimyká k pozemku komunikace Hradiště – Křižanovice -pozemek p.č. **1232** (ostatní plocha). Pozemek této komunikace kolmo přetne a po její straně pokračuje až k hrázi VD Křižanovice, kde hranice ochranného pásma II. stupně končí napojením na hranici ochranného pásma I. stupně při pravém závazání koruny hráze.

Ochranné pásmo II. stupně je navrženo na 3 katastrálních územích – Křižanovice, Libkov a České Lhotice. Celkem je stanoveno na 181 pozemku s parcelním číslem podle katastru nemovitostí. Plocha území zaujímá výměru 101,8 ha s 63 vlastníky.

Rozsah ochranného pásma II. stupně je zakreslen do katastrální mapy v měřítku 1:2000, vypracované v lednu 2014 Povodím Labe, státním podnikem.

Návrh režimu ochranného pásma II. stupně:

Zákazová opatření

1. Zákaz budoucího umísťování objektů, určených pro výrobu, skladování, využívání a manipulaci se závadnými látkami (viz § 39 vodního zákona). K zajištění nutné lesní a zemědělské činnosti lze v tomto území umísťovat pouze pohotovostní zásoby.
2. Na silnici Křižanovice – Hradiště a Křižanovice – Mezišvětlí platí zákaz přepravy závadných látek, které mohou poškodit anebo ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje – dopravní značka B 19 (zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody).
3. Na silnici Křižanovice- Hradiště platí zákaz vjezdu nákladních automobilů – dopravní značka B 4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů).
4. Na celém území ochranného pásma II. stupně je zakázána aplikace jakýchkoliv chemických preparátů, u kterých není v platném „Přehledu registrovaných přípravků na ochranu rostlin“ (registr vydáván každoročně Státní rostlinolékařskou správou) uvedeno, že je jedná o látky přípustné pro použití v ochranných pásmech vodárenských zdrojů. Vlastníci nebo nájemci, kteří hospodaří na lesním půdním fondu, jsou povinni každoročně zpracovat přehled o aplikovaném druhu i množství přípravků k ochraně rostlin a do 31. ledna následujícího roku jej předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu (odbor ŽP Měst. Ú Chrudim).
5. Ve smyslu článku 2 vyhlášky býv. ONV Chrudim č. 18 je zakázáno provádění novostaveb bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání a provádění nástaveb, přístaveb a stavebních úprav existujících staveb. Z uvedeného ustanovení se vyjímají nezbytné stavební úpravy, zajišťující likvidaci odpadních vod u stávajících objektů – chat.
6. U stávajících objektů je zakázáno likvidovat odpadní vody způsobem, kterým by mohlo dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod (§ 38 vodního zákona).

Ostatní opatření

- a) Po nabytí účinnosti změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice bude státním podnikem Povodí Labe, který je pověřen správou vodárenské nádrže, vyznačena hranice ochranného pásma na přístupech do území instalací informačních tabulí s nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz činností ohrožujících kvalitu vody“. Toto označení OP II. stupně bude doplněno normovaným piktogramem označujícím zdroj pitné vody.
- b) Veškerá stavební činnost v celém území ochranného pásma II. stupně bude prováděna v souladu s podmínkami, stanovenými vyhláškou ONV v Chrudimi č. 18 z roku 1987 o stavební uzávěře.
- c) Veškeré zásahy na zemědělské půdě a lesních pozemcích musí probíhat se zvýšeným důrazem na zajištění protierozní prevence (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů).
- d) Ke všem zařízením v OP II. stupně vodárenské nádrže i ke všem činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Chrudim).

Ochranné pásmo II. stupně – kontrolní režim:

Běžnou kontrolu dodržování platného režimu v rámci pravidelných obchůzek zajišťují pracovníci státního podniku Povodí Labe, kteří si podle potřeby zvou ke spolupráci pracovníky České inspekce životního prostředí, vodoprávního úřadu, Policie České republiky nebo bezpečnostních agentur.

Krajský úřad Pardubického kraje předložil v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) opatřením č.j. KrÚ 19729/2014 ze dne 11. 2. 2014 návrh ochranných pásem vodárenské nádrže Křižanovice dotčeným orgánům k projednání. Zároveň byla v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení opatření, do které je možné k návrhu změny rozsahu záplavového území uplatnit připomínky. Ve stanovené době nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky od dotčených orgánů (AOPK, Správa CHKO Železné hory se sídlem v Nasavrkách zaslali dopisem z 26. 2. 2014 stanovisko dotčeného orgánu, ve kterém souhlasí se stanovením změny rozsahu ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice, včetně jejích režimu, bez připomínek).

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Příloha: Přehledná situace návrhu ochranných pásem v měřítku 1:6000

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení

Obdrží:

Obec Křižanovice
Obec České Lhotice
Obec Libkov

Na vědomí:

MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí
MěÚ Chrudim, stavební úřad
MěÚ Nasavrky, stavební úřad
AOPK, Správa CHKO Železné hory v Nasavrkách
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dalším účastníkům řízení o návrhu opatření obecné povahy je doručováno veřejnou vyhláškou, jejím vyvěšením **po dobu 15 dnů**:

- na úřední desce **Krajského úřadu Pardubického kraje rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup**

- na úřední desce **Obecního úřadu České Lhotice**
- na úřední desce **Obecního úřadu Křižanovice**
- na úřední desce **Obecního úřadu Libkov**

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje)

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis